

# ボトックス施術後の注意事項

## — しわ/スキンボトックス(ダーマトキシン)の注意事項

1. 施術後にあざや腫れが出ることがあり、あざは2週間程度続く場合があります。
2. しわ(額、眉間)ボトックス施術後、まれに眉毛部位が引き上がって重い感じがしたり腫れたりすることがあり、まぶたが下がる眼瞼下垂の症状が生じることがあります。これらの症状を軽減するために、施術部位をこすらず、すぐに横にならないでください。
3. スキンボトックス施術時は、洗顔やメイクは1時間後に可能です。注射部位が感染しないようご注意ください。
4. 一時的に目を閉じたり開いたりする際に不快に感じる場合がありますが、時間とともに自然になります。
5. サウナ、過度な運動、高周波など顔に熱が生じる行為はできるだけ避けてください。注射針跡は時間とともに消えます。
6. 日焼け止めを塗って、色素沈着が生じないようにご注意ください。
7. 施術後の症状や副作用、治療効果への不満足は返金の理由とはなりません。
8. 施術後に不快な症状がある場合は、お問い合わせまたはご来院いただき、医師にご相談ください。



# ボトックス施術後の注意事項

## — エラ/ふくらはぎボトックスの注意事項

1. 施術後にあざや腫れが出ることもあり、あざは2週間程度続く場合があります。
2. 施術直後または数日後に、一時的に施術部位の筋肉が突き出て見えたり力が弱くなることもあり、重だるい痛みで不快に感じる場合がありますが、通常3~7日程度で消えます。
3. 施術効果をより長く維持するために、施術部位の筋肉を過度に使わないことをおすすめします。  
(エラボトックス：イカやガムなどの長く噛む食べ物に注意 /  
ふくらはぎボトックス：過度な脚の運動に注意)
4. エラボトックス施術後、短期間口が大きく開かないことがあるため、施術部位をこすらず、強いマッサージにはご注意ください。
5. エラボトックス施術後は頬部分が一時的に膨らんで見えることがあり、ふくらはぎ施術ではふくらはぎに脂肪が多い場合は視覚的な効果が少ないことがあります。ふくらはぎボトックスは筋肉の発達を伴う場合もあるため、定期的なストレッチをおすすめします。
6. 施術後の症状や副作用、治療効果への不満足は返金の理由とはなりません。
7. 施術後に不快な症状がある場合は、お問い合わせまたはご来院いただき、医師にご相談ください。

お問い合わせは病院(+82-10-2833-1298)までご連絡の上ご来院ください。



AB美容外科

AB PLASTIC SURGERY