

糸リフティング施術後の注意事項

— 注意事項

1. PDO糸リフティングに使用される糸はコラーゲン吸収糸で、約2週間で自然に吸収されます。糸が溶けるにつれて施術部位にコラーゲン繊維が生成され、リフティング効果が現れます。
2. 施術直後に一時的なズキズキ感や痛みが生じることがありますが、自然に消えていきます。
3. 糸の一部が筋肉の動きにより皮膚の外に押し出されることがあり、その場合は病院へご来院ください。
4. 施術部位に貼付したハイドロコロイドパッチ(再生テープ)は3日間貼ったままにしてください。この間、施術部位に水が触れないようにご注意ください。
5. 施術部位を強くこすったり、指圧マッサージや各種マッサージは避けてください。
6. あざと腫れは1~2週間の間に徐々に消えますのでご安心ください。
7. 施術翌日から洗顔、メイク、ひげ剃りが可能です。
8. 1週間はサウナ、チムジルバン、激しい運動を避けてください。
9. 1週間は飲酒、喫煙はお控えください。
10. 施術後に不快な症状がある場合は、お問い合わせまたはご来院いただき、医師にご相談ください。

お問い合わせは病院(+82-10-2833-1298)までご連絡の上ご来院ください。



AB美容外科

AB PLASTIC SURGERY